



# 시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT24-079442K
- 의뢰자
  - 업 체 명 : 아사아블로이코리아상화정밀 주식회사
  - 주 소 : 경기도 시흥시 희망공원로 234, 시화공단 2나 601호(정왕동)
- 시험기간 : 2024년 09월 06일 ~ 2024년 11월 14일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : K8000WP Series (방수용 플로어 한지) 외1건
- 시험방법
  - (1) KS C IEC 60529:2013



| 확인   | 작성<br>자<br>명                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 배상찬 | 기술책임자<br>성 명 | 박인욱 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|
| 비고 : | 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서<br>전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다. |     |              |     |

2024년 11월 14일




한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7308

총 4페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)




# 시험성적서

성적서번호 : CT24-079442K

## 7. 시험결과

| 시험항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 단위 | 시험결과 | 시험방법 | 시험장소 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|
| 외부 고체 물체의 침투에 대한 보호<br>(제1 특성 숫자 6)                                                                                                                                                                                                                                                                              | -  | 적합   | (1)  | A    |
| 해로운 영향을 주는 물의 침투에 대한 보호<br>(제2 특성 숫자 8: 연속적 침수)                                                                                                                                                                                                                                                                  | -  | 적합   |      |      |
| 1. 시험환경: 온도( $21 \pm 3$ ) °C, 습도( $60 \pm 10$ ) % R.H.<br>2. 시험장소: A. 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36<br>3. 시험조건:<br>1) 외부 고체 물체의 침투에 대한 보호(제1 특성 숫자 6): 먼지 침투 없을 것<br>- 시험시간: 8 h<br>2) 위험한 영향을 주는 물의 침투에 대한 보호(제2 특성 숫자 8): 해로운 영향을 일으킬 수 있는 양의 물의 침투가 없을 것<br>- 물속에 잠긴 시료의 가장 낮은 지점의 수위 : 1 000 mm<br>- 시험시간: 24 h |    |      |      |      |



# 시험성적서

성적서번호 : CT24-079442K



## 7. 시험결과

### ▶ 외부 고체 물체의 침투에 대한 보호(제 1 특성 숫자 6)

| <시험 사진>                                                                           | <시험 결과>                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

### ▶ 해로운 영향을 주는 물의 침투에 대한 보호(제2 특성 숫자 8)

| <시험 사진>                                                                             | <시험 결과>                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



성적서번호 : CT24-079442K

## 8. 시료사진



**KCL**  
----- 끝 -----

